

	<b>LOGO ve MARKA KULLANMA TALİMATI</b>		
	<b>Doküman No:</b> ARTIMET-TL.049	<b>Yayın Tarihi:</b> 03.01.2024	<b>Revizyon Tarih/No:</b> -/ 00

## 1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, ARTIMET tarafından yürütülen muayene ve gözetim faaliyetleri çerçevesinde rapor verilen firmaların logo ve marka kullanma esaslarını açıklamaktır. Artimet tarafından hizmet alan tüm firmaları kapsar.

## 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR



**TÜRKAK Logosu:** TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol



**TÜRKAK Akreditasyon Markası:** TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.



### Akreditasyon Numarası:

Akreditasyon numaraları kuruma özel verilir.

**AB-0382-M:** Muayene hizmetleri kapsamında ARTIMET 'e ait olan TÜRKAK akreditasyonuna ait numara ve markadır.



**ARTIMET Logosu:** Artimet'in kendi ismini tanıtmak için kullandığı tescilli sembol

## 3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

-

## 4. UYGULAMA:

### 4.1 . Genel Kurallar

ARTIMET bu talimatta yer alan Artimet logosunun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü'nün 08.03.2010 tarih ve 201014791 sayılı tescil işlemi ile elde etmiştir. Kullanım hakkı sadece ARTIMET 'e aittir.

- ✓ ARTIMET markası, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde ARTIMET 'in sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
- ✓ ARTIMET marka, logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak ARTIMET'e aittir.

<b>Hazırlayan</b> Enver ÖZGÜN Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>Kalite Sistem Onayı</b> Enver ÖZGÜN Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>Onay</b> Genel Müdür BAHADIR BEKTAŞ ARIC
---	--	---




Bu dokümanın basım, yayım, çoğaltım ve dağıtım hakkı ARTIMET'e aittir. Bu dokümanın çıktısı alındığı andan itibaren, KAŞELİ ve İMZALI olmadığı durumlarda bilgi içindir.

	<b>LOGO ve MARKA KULLANMA TALİMATI</b>		
	<b>Doküman No:</b> ARTIMET-TL.049	<b>Yayın Tarihi:</b> 03.01.2024	<b>Revizyon Tarih/No:</b> -/ 00

- ✓ ARTIMET marka ve belgesi, reklam amaçlı yayınlarda veya broşürlerde kullanıcıya karşı yanıltıcı olmamak koşulu ile kullanılabilir, rapor kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya işbirliklerinde kullanılamaz.
- ✓ ARTIMET' den akredite hizmet alan firmaların raporlarında, akreditasyon markası mevzuata uygun olarak ARTIMET tarafından işlenir.
- ✓ ARTIMET tarafından hazırlanan raporlar tüzel kişilere düzenlenir. Düzenlenen raporlar üçüncü tarafa devredilemez.
- ✓ ARTIMET Markalarının kullanım şartlarıyla ilgili (boyut, renk kodu vb.) ilave bilgi almak için ARTIMET ile temasa geçilmelidir.
- ✓ Bu talimat dışında logo/marka kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlar ve sözleşme uyarınca işlem yapılır.

#### 4.2 Muayene Ve Gözetim Hizmetleri İçin Kurallar

- ✓ ARTIMET, TÜRKAK akreditasyon logosunu muayene raporlarında, tanıtım malzemelerinde ve kırtasiye malzemelerinde TÜRKAK tarafından yayınlanan "R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" kılavuzunda belirtilen ebat, renk ve formata uygun olarak kullanır.
- ✓ **ARTIMET müşterilerinin yayınlanan belge/rapor dışında TÜRKAK Markalarını kullanım hakkı bulunmamaktadır.**
- ✓ ARTIMET sadece akredite olunan alan ve kapsam için TÜRKAK markasını kullanır. Akreditasyon kapsamında olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmamaktadır.
- ✓ TÜRKAK logosu içeren bir muayene raporunda, TÜRKAK tarafından akredite olmayan bir faaliyete ilişkin bilgiler veya sonuçlar var ise, muayene raporunda, mevzubahis faaliyetin akredite olmadığı açıkça belirtilir.
- ✓ ARTIMET taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak bir rapor hazırlamak istiyorsa, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtmektedir.
- ✓ Muayene ve gözetim hizmetleri sonrasında, hizmet alan kuruluşlara gerekli rapor ve sertifikaları ulaştırılır. Muayene ve gözetim hizmeti alan kuruluşlar bu kapsamlarda ilgili logo ve markaları kullanamazlar. Reklamlarında veya web sitelerinde kullanmaları durumunda yanıltıcı bilgi içermeyecek şekilde olması, alınan hizmetin kapsamının sınırları ile birlikte tanımlanmış olması, kalite yönetim belgesi, uygunluk hizmetleri ile karıştırılmaması gereklilikleri konusunda uyarılır
- ✓ Muayene ve gözetim hizmetleri kapsamında verilen raporlarda kullanılan ARTIMET veya TÜRKAK Markası, ilgili muayene/gözetim faaliyetini kapsar. Yönetim sistemi veya ürün sembolü değildir.
- ✓ ARTIMET veya TÜRKAK logosu muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde akreditasyon kurumu logolarını kullanamaz.
- ✓ Logo ve markalar raporlar dışında hiçbir alanda (ürün veya cihaz üzerinde vb.) kullanılamaz

<b>Hazırlayan</b> Enver ÖZGÜN Kalite Yönetim Temsilcisi 	<b>Kalite Sistem Onayı</b> Enver ÖZGÜN Kalite Yönetim Temsilcisi 	<b>Onay</b> Genel Müdür  BAHADIR BEKTAŞ ARIÇ
--	---	--

Bu dokümanın baskın, yayım, çoğaltım ve dağıtım hakkı ARTIMET'e aittir. Bu dokümanın çıktısı alındığı andan itibaren, KAŞELİ ve İMZALI olmadığı durumlarda bilgi içindir.

	<b>LOGO ve MARKA KULLANMA TALİMATI</b>		
	<b>Doküman No:</b> ARTIMET-TL.049	<b>Yayın Tarihi:</b> 03.01.2024	<b>Revizyon Tarih/No:</b> -/ 00




- ✓ Bu talimatta açıklanan veya açıklanmayan TÜRKAK markasının kullanımına ilişkin şartlar için TÜRKAK tarafından yayınlanan "R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" kılavuzuna bakılmalıdır.
- ✓ ARTIMET logo kullanımı konusunda ki uygunsuz durumlar için müşterilerine yazılı olarak bilgilendirme yapar ve uygunsuz durum kaldırılana kadar belgeyi, sertifikayı (veya ilgili dokümanı) askıya alma hakkını kendinde saklı tutar. Ayrıca uygunsuz durumun ortadan kaldırılması için müşteriden düzeltici faaliyet başlatmasını ister. İptal edilen firmaların logo kullanımına dair yapılan gözden geçirmelerde uyarı yazısı ile müşteri bilgilendirilir. Belirtilen süre içinde logo kullanımının durdurulması ve ilgili tüm pazarlama ve reklam materyallerinden kaldırılması beklenir. Aksi hallerde süreç hukuki olarak işletilecektir.
- ✓ ARTIMET sertifika ve logosunun kullanım hak ve kuralları ARTIMET ve kuruluş arasında imzalanan hizmet sözleşmesinde belirtilmiştir. Burada belirtilen kurallara aykırı bir kullanım durumunda ARTIMET tarafından gereken işlemler başlatılır

## 5. KAYNAKÇA

- TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
- R10.06 Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

## 6. REVİZYON TAKİP TABLOSU

Revizyon Numarası	Revizyon Açıklaması	Revizyon Yapılan Bölüm /Madde	Tarih
00	İLK YAYIN		03.01.2024

<b>Hazırlayan</b> Enver ÖZGÜN Kalite Yönetim Temsilcisi 	<b>Kalite Sistem Onayı</b> Enver ÖZGÜN Kalite Yönetim Temsilcisi 	<b>Onay</b> Genel Müdür  İMZA BAHADIR BEKTAŞ ARIÇ
--	---	--

Bu dokümanın basım, yayım, çoğaltım ve dağıtım hakkı ARTIMET'e aittir. Bu dokümanın çıktısı alındığı andan itibaren, KAŞELİ ve İMZALI olmadığı durumlarda bilgi içindir.